



INDUSTRY IS
KEEPING CHANGE
BECAUSE OF US

行业因我们而改变



浙江欧诺机械科技股份有限公司
ZHEJIANG OUNUO MACHINERY TECH. CO.,LTD

Binhai New Industrial Estate, Pingyang County,
Wenzhou City, Zhejiang, China.
Tel: +86 577-58123188
Mob: +86 135 6771 1278
Fax: +86 577-58129959
E-mail: info@allwell-group.com

地址：浙江省温州市平阳县海西镇海润路
电话：0577-58123188
手机：135 8756 6651
传真：0577-58129959
邮箱：info@allwell-group.com

www.allwell-group.com
www.oyang-group.com

CE ISO9001:2008



Facebook



Youtube



抖音视频



微信视频

无纺布制袋机系列

Non-Woven Bag Making Machine Series





欧诺让梦想持续前行
全新数字化工厂
为您提供更全面的服务

Ounuo Let The Dream Move Forward,
Brand New Ditigalized Factory Plant To Provide You With
More Comprehensive Service.

TOP BRAND


**CHANGES
THE WORLD**

**中国影响力制袋印刷包装解决方案供应商
—浙江欧诺机械科技股份有限公司**

**SUPER INFLUENTIAL PROVIDER FOR PRINTING & PACKAGING SOLUTIONS
—Zhejiang Ounuo Machinery Tech. Co.,Ltd.**

浙江欧诺机械科技股份有限公司是一家专业生产无纺布产业链、纸包装设备、纸制品设备、纸模塑、数码印刷机、凹版印刷机、柔版印刷机等配套设备的生产企业。本公司创建以来，以市场为导向，以科技为依托，大力开发新产品。

Zhejiang Ounuo Machinery Tech Co., Ltd. is a professional manufacturer of rotogravure printing machine, non-woven leader machine, non-woven industry chain, paper bag making machine, paper products equipment, paper molding, digital printing machine, flexographic printing machine, pouch making machine etc. Since the establishment of OYANG, market-oriented, relying on science and technology, vigorously develop new products.



Let's Contribute For The

ENVIRONMENT RESPONSIBILITY BUSINESS

让我们一起
为环保事业做出贡献



01 餐饮外卖无纺布包装袋
Non-woven Food
Delivery Bags



02 烟酒茶无纺布包装袋
Non-woven Bags for Tobacco,
Alcohol, and Tea




03 鞋服家具无纺布包装袋
Non-woven Bags for Shoes,
Clothing, and Furniture



04 商超无纺布背心包装袋
Non-woven Vest Bags for
Supermarkets and Stores

PERFECT BAG MAKING PROCESS



科技
TECH

26

无纺布立体一次成型制袋机

Automatic Non-Woven Box Bag Making Machine with Handle Online

性能及特点

Feature & Characteristics


该机专注于无纺布立体袋的生产，覆膜与不覆膜立体袋一次成型、自动拿袋、自动捆扎，自动装箱，自动开、封箱，自动码垛，用工量少、效率高，生产成本低，是市场上生产无纺布袋最具有竞争优势的设备。

LEADER with printed and without printed,with laminated and without laminated, either printed or non-printed,either laminated or non-laminated,intelligent detection, automatic packing,automatically open and seal boxes,automatically palletize,It's a very competitive non-woven bag making machine which uses less labor and has less cost but higher efficiency.



Leader

型号 Model No.	TECH 26		
制袋尺寸与把长 Size Range		侧面 / Gusset	80-200 mm
		袋宽 / Width	100-400 mm
		袋高 / Height	180-390 mm
		把长 / Handle	370-600 mm
无纺布克重 GSM of nonwoven fabric			70~120g/m ² (无纺布 / nonwoven fabric) 70~140g/m ² (覆膜无纺布 / laminated nonwoven fabric)
速度 Speed			90-100 pcs/min
功率 Total Power		额定功率 / Rated	135kW
		使用功率 / Usage	75kW
最大耗气量 Maximum Air Consumption			1678 L/min
气源与电压要求 Required Air and Power		气源 / Air Pressure	1.2m ³ /min ,1.0Mpa
		电压 / Power	380v, 50Hz, 3 Phase 三相四线
尺寸与重量 Overall Size/Gross Weight		尺寸 / Overall Size	11975x7347x2797 mm
		重量 / Gross Weight	14000 KGS



诺
OYANG

19

无纺布立体一次成型制袋机

Automatic Non-Woven Box Bag Making Machine with Handle Online

性能及特点

Feature & Characteristics

该机专注于无纺布立体袋的生产，覆膜与不覆膜立体袋一次成型，智能检测，自动踢费，用工人量少、效率高，生产成本低，是市场上生产无纺布袋最具有竞争优势的设备。

LEADER with latest design forms box bag with loop handle at once automatically, either printed or non-printed, either laminated or non-laminated, smart detection and auto defect rejection. It's a very competitive non-woven bag making machine which uses less labor and has less cost but higher efficiency.

Leader

型号 Model No.

OYANG 19

制袋尺寸与把长

Size Range



侧面 / Gusset

袋宽 / Width

袋高 / Height

把长 / Handle

80-220 mm

100-500 mm

180-450 mm

370-600 mm

无纺布克重

GSM of nonwoven fabric



70~120g/m²

(无纺布 / nonwoven fabric)

70~140g/m²

(覆膜无纺布 / laminated nonwoven fabric)

速度

Speed



80-100 pcs/min

功率

Total Power



额定功率 / Rated

使用功率 / Usage

63kW

46kW

最大耗气量

Maximum Air Consumption



1345 L/min

气源与电压要求

Required Air and Power



气源 / Air Pressure

电压 / Power

1.2m³/min, 1.0Mpa

380v, 50Hz, 3 Phase 三相四线

尺寸与重量

Overall Size/Gross Weight




尺寸 / Overall Size

重量 / Gross Weight

11240x6372x2562 mm

10500 KGS



诺 OYANG 18

无纺布立体一次成型制袋机 Automatic Non-Woven Box Bag Making Machine with Handle Online

性能及特点 Feature & Characteristics

该机专注于无纺布立体袋的生产，覆膜与不覆膜立体袋一次成型，用工量少、效率高，生产成本低，是市场上生产无纺布袋最具有竞争优势的设备。LEADER with latest design forms box bag with loop handle at once automatically, either printed or non-printed, either laminated or non-laminated. It's a very competitive non-woven bag making machine which uses less labor and has less cost but higher efficiency.



Leader

型号 Model No.		OYANG 18	
制袋尺寸与把长 Size Range		侧面 / Gusset	80-220 mm
		袋宽 / Width	100-500 mm
		袋高 / Height	180-450 mm
		把长 / Handle	370-600 mm
无纺布克重 GSM of nonwoven fabric			70~120g/m ² (无纺布 / nonwoven fabric) 70~140g/m ² (覆膜无纺布 / laminated nonwoven fabric)
速度 Speed			80-100 pcs/min
功率 Total Power		额定功率 / Rated	63kW
		使用功率 / Usage	45kW
最大耗气量 Maximum Air Consumption			1345 L/min
气源与电压要求 Required Air and Power		气源 / Air Pressure	1.2m ³ /min, 1.0Mpa
		电压 / Power	380V, 50Hz, 3 Phase 三相四线
尺寸与重量 Overall Size/Gross Weight		尺寸 / Overall Size	11240x6372x2562 mm
		重量 / Gross Weight	10000 KGS



诺
OYANG

16S


无纺布立体一次成型制袋机
Automatic Non-Woven Box Bag
Making Machine with Handle Online

性能及特点
Feature & Characteristics

该机专注于无纺布立体袋的生产,覆膜与不覆膜立体袋一次成型,用工人量少、效率高,生产成本低,是市场上生产无纺布袋最具有竞争优势的设备。
LEADER with latest design forms box bag with loop handle at once automatically, either printed or non-printed, either laminated or non-laminated. It's a very competitive non-woven bag making machine which uses less labor and has less cost but higher efficiency.

Leader

型号 Model No.		OYANG 16S	
制袋尺寸与把长 Size Range		侧面 / Gusset	80-220 mm
		袋宽 / Width	100-500 mm
		袋高 / Height	180-450 mm
		把长 / Handle	370-600 mm
无纺布克重 GSM of nonwoven fabric			70~120g/m ² (无纺布 / nonwoven fabric)
			70~140g/m ² (覆膜无纺布 / laminated nonwoven fabric)
速度 Speed			60-80 pcs/min
功率 Total Power		额定功率 / Rated	63kW
		使用功率 / Usage	45kW
最大耗气量 Maximum Air Consumption			1345 L/min
气源与电压要求 Required Air and Power		气源 / Air Pressure	1.2m ³ /min, 1.0Mpa
		电压 / Power	380V, 50Hz, 3 Phase 三相四线
尺寸与重量 Overall Size/Gross Weight		尺寸 / Overall Size	11240x6372x2562 mm
		重量 / Gross Weight	10000 KGS




智17 XB700-800
诺15 XB700-800

全自动无纺布立体烫把一体机

Non-Woven 5 in 1 Bag Making Machine with Handle Online

型号 Model No.		XB700	XB800
速度 Speed		60-120 pcs/min	60-120 pcs/min
放料宽度 Roller Width		1.25 m	1.45 m
制袋尺寸与把长 Size Range	侧面 / Gusset	0-18 cm	0-18 cm
	袋宽 / Width	10-80 cm	10-80 cm
	袋高 / Height	20-58 cm	20-68 cm
	把长 / Handle	37-60 cm	37-60 cm
手提与制袋 克重范围 Power Request	手提克重 Handle Gram Weight	60-120 G.S.M	60-120 G.S.M
	无纺布袋克重 Bag Gram Weight	35-100 G.S.M	35-100 G.S.M
功率、电源与电压 Total Power Required Power、Voltage	电压 / Voltage	220V 50Hz	220V 50Hz
	电源、功率 / Total Power	22KW	23KW
尺寸与重量 Overall Size/Gross Weight	尺寸 / Overall Size	12000x2600x2000 mm	12000x2700x2000 mm
	重量 / Gross Weight	4100 KG	4300 KG



注：背心袋 U 型冲口需二次加工完成
Note: T-shirt bag need auxiliary device individually.

诺15-XB700-800
OYANG15 XB700-800



智17-XB700-800
SMART17 XB700-800



智17-XC700-800
SMART17 XC700-800



诺15-XC700-800
OYANG15 XC700-800



智17 XC700-800
诺15 XC700-800

全自动无纺布平口烫把一体机

Non-Woven 3 in 1 Bag Making Machine with Handle Online

型号 Model No.		XC700	XC800
速度 Speed		60-120 pcs/min	60-120 pcs/min
放料宽度 Roller Width		1.25 m	1.45 m
制袋尺寸与把长 Size Range	袋宽 / Width	10-80 cm	10-80 cm
	袋高 / Height	20-58 cm	20-68 cm
	把长 / Handle	37-60 cm	37-60 cm
手提与制袋 克重范围 Power Request	手提克重 Handle Gram Weight	60-120 G.S.M	60-120 G.S.M
	无纺布袋克重 Bag Gram Weight	35-100 G.S.M	35-100 G.S.M
功率、电源与电压 Total Power Required Power、Voltage	电压 / Voltage	380V/220V 50Hz	220V 50Hz
	电源、功率 / Total Power	20KW	21KW
尺寸与重量 Overall Size/Gross Weight	尺寸 / Overall Size	10000x2600x2000 mm	10000x2700x2000 mm
	重量 / Gross Weight	3600 KG	3800 KG



注：背心袋 U 型冲口需二次加工完成
Note: T-shirt bag need auxiliary device individually.

诺15 B700-800

全自动立体无纺布制袋机

Non-Woven 5 in 1 Bag Making Machine (without Handle Online)

型号 Model No.		B700	B800
速度 Speed		40-100 pcs/min	40-100 pcs/min
放料宽度 Roller Width		1.25 m	1.45 m
制袋尺寸与把长 Size Range	侧面 / Gusset	0-18 cm	0-18 cm
	袋宽 / Width	10-80 cm	10-80 cm
	袋高 / Height	20-58 cm	20-68 cm
制袋克重范围 Power Request	无纺布袋克重 Bag Gram Weight	30-100 G.S.M	30-100 G.S.M
功率、电源与电压 Total Power Required Power、Voltage	电压 / Voltage	220V 50Hz	220V 50Hz
	电源、功率 / Total Power	15KW	18KW
尺寸与重量 Overall Size/Gross Weight	尺寸 / Overall Size	9500x2100x2000 mm	9500x2200x2000 mm
	重量 / Gross Weight	2300 KG	2500 KG



注：背心袋与手提袋需二次加工完成
Note: T-shirt bag and handle bag need auxiliary device individually.



诺15 C700-800
DYANG15 C700-800

智17 C700-800
SMART17 C700-800




智17 C700-800
诺15 C700-800

全自动无纺布平口制袋机

Non-Woven D cut Bag Making Machine

型号 Model No.		C700	C800
速度 Speed		60-120 pcs/min	60-120 pcs/min
放料宽度 Roller Width		1.25 m	1.45 m
制袋尺寸与把长 Size Range	侧面 / Gusset	10-18 cm	10-18 cm
	袋高 / Height	20-58 cm	20-68 cm
制袋克重范围 Power Request	无纺布袋克重 Bag Gram Weight	30-100 G.S.M	30-100 G.S.M
功率、电源与电压 Total Power Required Power、Voltage	电压 / Voltage	220V 50Hz	220V 50Hz
	电源、功率 / Total Power	10KW	12KW
尺寸与重量 Overall Size/Gross Weight	尺寸 / Overall Size	7600x2100x2000 mm	7600x2200x2000 mm
	重量 / Gross Weight	2300 KG	2500 KG




注：背心袋与手提袋需二次加工完成
Note: T-shirt bag and handle bag need auxiliary device individually.

诺15 CP700-800

全自动无纺布背心袋制袋机
Non-Woven T-Shirt Bag Making Machine

型号 Model No.		CP700	CP800
速度 Speed	单道 / Single Channel	60-120 pcs/min	60-120 pcs/min
	双道 / Double Channel	120-240 pcs/min	120-240 pcs/min
	三道 / Triple Channel	180-360 pcs/min	180-360 pcs/min
放料宽度 Roller Width		1.25 m	1.45 m
制袋尺寸与把长 Size Range	侧面 / Gusset	0-18 cm	0-18 cm
	袋宽 / Width	10-80 cm	10-80 cm
	袋高 / Height	20-58 cm	20-68 cm
制袋克重范围 Power Request		30-100 G.S.M	30-100 G.S.M
功率、电源与电压 Total Power Required Power、Voltage	电压 / Voltage	220V 50Hz	220V 50Hz
	电源、功率 / Total Power	15KW	18KW
尺寸与重量 Overall Size/Gross Weight	尺寸 / Overall Size	9500x2100x2000 mm	9500x2200x2000 mm
	重量 / Gross Weight	2300 KG	2500 KG



智17 XG1200
SMART17 XG1200
横切缝纫烫把一体机
Non woven Crosscut & Handle Sewing Machine



诺15 XG1200
QYANG15 XG1200
无纺布缝纫横切烫把一体机
Non woven Crosscut & Handle Sewing Machine



型号 Model No.		XG1200
速度 Speed		10-14 m/min
	放料宽度 Roller Width	1260 mm
放料直径 Diameter of Feeding Part		1000 mm
	适用材料 Suitable Material	PP Non-Woven Fabric, PP Woven Fabric PP 无纺布, PP 编织料
手提与制袋 克重范围 Power Request	手提克重 Handle Gram Weight	60-120 G.S.M
	无纺布克重 Bag Gram Weight	50-200 G.S.M
	功率、电源与电压 Total Power Required Power、Voltage	220V 50Hz 18KW
尺寸与重量 Overall Size/Gross Weight	尺寸 / Overall Size	10500x2500x1900 mm
	重量 / Gross Weight	3500 KG



智17 XG1200

珍珠棉横切缝纫烫把一体机
Pear Cotton Crosscut & Handle Sewing Machine


型号 Model No.	XG1200	
速度 Speed	10-14 m/min	
放料宽度 Roller Width	1260 mm	
放料直径 Diameter of Feeding Part	1000 mm	
适用材料 Suitable Material	PP Non-Woven Fabric, PP Woven Fabric PP 无纺布, PP 编织料	
手提与制袋 克重范围 Power Request	手提克重 Handle Gram Weight 无纺布袋克重 Bag Gram Weight	60-120 G.S.M 50-200 G.S.M
功率、电源与电压 Total Power Required Power、Voltage	电压 / Voltage 电源、功率 / Total Power	220V 50Hz 18KW
尺寸与重量 Overall Size/Gross Weight	尺寸 / Overall Size 重量 / Gross Weight	13500x2700x2100 mm 3500 KG



诺15-E1300

无纺布压纹机
Non-Woven Embossing Machine

型号 Model No.	诺15-E1300	
速度 Speed	1-18 m/min	
放料宽度 Roller Width	1260 mm	
放料直径 Diameter of Feeding Part	1000 mm	
最大压纹直径 Max Perimeter of Embossing Roll	190 mm	
适用材料 Suitable Material	PP Non-Woven Fabric, PP Woven Fabric PP 无纺布, PP 编织料	
功率与电压 Total Power Voltage	电压 /Power Supply 总功率 /Total Power 运行功率 /Rated Power	380v 50Hz 22Kw 22Kw
尺寸与重量 Overall Size/Gross Weight	尺寸 / Overall Size 重量 / Gross Weight	7500x2050x2200 mm 2300 KG



诺15 TYM1300

无纺布烫金机
Non-Woven Roll to Roll Hot Foil Stamping Machine

型号 Model No.	诺15-TYM1300	
速度 Speed	3200 pcs/H	
放料宽度 Roller Width	600-1200 mm	
放料直径 Diameter of Feeding Part	800 mm	
最大烫金面积 箔气胀轴 原料厚度	Max flat stamping area Foil feeding shaft Thickness of material	1280*600mm 1 组纵向 1 Group Longitudinal 80-140 GSM
手提与制袋 克重范围 Power Request	手提克重 Handle Gram Weight 无纺布袋克重 Bag Gram Weight	60-120 G.S.M 35-100 G.S.M
功率与电压 Total Power Voltage	主马达电机 /Main Motor Power 总功率 /TotalPower 最大工作压力 /MaxWorking Pressure 加热区域 /Zones IndividuallyHeated	3.7Kw 24Kw 120T 12 个区域, 每个区域 2kw 12 Zones, Each Zone 2Kw
尺寸与重量 Overall Size/Gross Weight	尺寸 / Overall Size 重量 / Gross Weight	5200x2000x1900 mm 6000 KG



AW-S
无纺布生产线
Non-woven Production Line



AW-SS
高速无纺布生产线
High-Speed Non - Woven Production Line



AW-SMS
无纺布生产线
Non-woven Production Line



型号	Model No.	AW-S		
单 S (产品净宽)	S(Product width)	1600mm	2400mm	3200mm
设备尺寸	Equipment size	15x8.6x9.5m	15x9x9.5m	15x10x9.5m
速度	Speed	150m/min	150m/min	150m/min
克重范围	Gram Weight	10-180g/m²	10-180g/m²	10-180g/m²
产量 (按 70g/M²)	Yield (Products according to 70g/M²)	4T / Days	7-8T / Days	9-10T / Days

型号	Model No.	AW-SS		
SS (产品净宽)	S(Product width)	1600mm	2400mm	3200mm
设备尺寸	Equipment size	29x13x10m	30x14x10m	32x15x10m
速度	Speed	350m/min	350m/min	350m/min
克重范围	Gram Weight	10-150g/m²	10-150g/m²	10-150g/m²
产量 (按 20g/M²)	Yield (Products according to 20g/M²)	9-10T / Days	13-14T / Days	18-19T / Days

型号	Model No.	AW-SMS		
SMS (产品净宽)	S(Product width)	1600mm	2400mm	3200mm
设备尺寸	Equipment size	31x20x10m	32x21x10m	34x22x10m
速度	Speed	400m/min	400m/min	400m/min
克重范围	Gram Weight	12-150g/m²	12-150g/m²	12-150g/m²
产量 (按 20g/M²)	Yield (Products according to 20g/M²)	10-11T / Days	15-16T / Days	20-22T / Days

诺16 M1100-1800
OYANG16 M1100-1800

高速挤出淋膜复合机组
High Speed Non Woven Coating And Lamination Machine

型号	Model No.	诺16-M1100	诺16-M1300	诺16-M1600	诺16-M1800
模唇长度	Extrusion Die Width	1200mm	1400mm	1800mm	2000mm
制品宽度	Coating Width	500-1000mm	600-1250mm	800-1500mm	900-1700mm
最高复合速度	Max. Coating Speed	10-150m/min	10-150m/min	10-150m/min	10-150m/min
淋膜厚度	Coating Thickness	0.01-0.03mm	0.01-0.03mm	0.01-0.03mm	0.01-0.03mm
螺杆径长径比	L/d Ratio for Screw	32:1	32:1	32:1	32:1
收放卷最大直径比外	Rewinding Roll Diameter	1200mm	1200mm	1200mm	1200mm
形尺寸	Overall Size	12500×7000×3200mm	1300×8000×3200mm	12000×9000×3200mm	13000×12000×3200mm
装机功率	Total Power	70kw	80kw	100kw	130kw
复合 / 镜面冷棍	Mirror Cool Roll Diameter	510mm	510mm	510mm	510mm
适用基材	Adopt Material	无纺布、纸张、铝箔 Non woven \ BOPP \ Aluminum foil			



荣耀 HONOR 3.5

机组式凹版印刷机 OYANG ELS Rotogravure Printing Machine

-  高效、稳定的收放卷机构
Efficient And Stable Winding Mechanism
-  先进、环保的干燥系统
Advanced And Environmentally Friendly Drying System
-  全面、可靠的设备安全
Comprehensive And Reliable Equipment Safety
-  智能、精准的印刷单元
Intelligent And Accurate Printing Unit

型号	Model No.	Honor3.5
印刷材料	Printing Materials	OPP/BOPP/CPP/PET/PE/NY/PVC
印刷色数	Printing Color Count	10 色可增减
印刷最大幅宽	Maximum Printing Width	850mm/1050mm/1250mm
印刷版辊宽度	Printing Cylinder Width	600-900mm/800-1100mm/1000-1300mm
最高机械速度	Maximum Mechanical Speed	350m/min 版辊直径 (Cylinder Dia.) > ø170mm
版辊直径范围	Range of Printing Cylinder Dia	ø120-300mm
版辊周长	Printing Cylinder Circumference	377-942mm (ø120-300mm)
版辊固定方式	Cylinder Fixing Method	无轴锥顶印刷版辊机构 Shaftless
导向辊直径	Guide Roller Diameter	ø80mm, ø100mm, ø120mm
套印精度	Registration Accuracy	≤±0.1mm (自动)
放卷最大直径	Maximum Diameter Of Unwinding	ø800mm
收卷最大直径	Maximum Diameter Of Winding	ø800mm
收、放料用纸芯	Collecting And Discharging Paper Cores	ø76mmxø92mm (3")
张力调节范围	Tension Adjustment Range	3-30kgf
加热方式	Heating Method	电加热 / 蒸汽 / 天然气 / 油 Electricity/Steam/Natural Gas/Oil etc.
加热温度	Heating Temperature	Max.80℃ (室温 20℃)
温度控制系统	Temperature Controller	±2℃
控制系统	Control System	全伺服电机 (集套色、驱动、张力为一体 ELS(Integrated Electronic Shaft Drive, ARC, Automatic Tension Control)



多彩

COLOR

3.0

机组式凹版印刷机

OYANG ELS Rotogravure Printing Machine

- 性能及特点
- Feature & Characteristics
1. 墨槽实现电动升降,可一键升降 / 电动升降多功能选样 ;

2. 横向对版配有无级调速功能,实现横向快速换版,同时升级为横向键对版功能 (屏幕输入版长,横向自动定位);

3. 烘箱采用新型风刀 + 网孔组合式干燥系统,同机型干燥效率提高 30% 以上;

4. 配备一拖二的减风增浓加热系统,能耗大幅降低。
1. The ink tank can be electrically lifted and lowered, with one click lifting/electric lifting multifunctional sample selection;

2. The horizontal alignment is equipped with a stepless speed regulation function, which enables quick horizontal plate changing and upgrades to the horizontal key alignment function (screen input for plate length, automatic horizontal positioning);

3. The oven adopts a new type of air knife+mesh combined drying system, which improves the drying efficiency of the same model by more than 30%;

4. Equipped with a one to two wind reduction and thickening heating system, energy consumption is significantly reduced.

型号	Model No.	COLOR3.0
印刷材料	Printing Materials	OPP/BOPP/CPP/PET
印刷色数	Printing Color Count	4/5/6/7/8/9 色
印刷最大幅宽	Maximum Printing Width	1100mm
印刷版辊宽度	Printing Cylinder Width	600-1150mm
最高机械速度	Maximum Mechanical Speed	180m/min 版辊直径 (Cylinder Dia.) > ø170mm
版辊直径范围	Range of Printing Cylinder Dia	ø90-290mm
版辊周长	Printing Cylinder Circumference	285mm~ 910mm (ø90-290mm)
版辊固定方式	Cylinder Fixing Method	无轴锥顶印刷版辊机构 Shaftless
导向辊直径	Guide Roller Diameter	ø80mm, ø100mm
套印精度	Registration Accuracy	±0.1mm (自动)
放卷最大直径	Maximum Diameter Of Unwinding	ø600mm
收卷最大直径	Maximum Diameter Of Winding	ø600mm
收、放料用纸芯	Collecting And Discharging Paper Cores	ø76mmxø92mm (3")
张力调节范围	Tension Adjustment Range	3-30kgf
加热方式	Heating Method	电加热 / 蒸汽 / 天然气 / 油 Electricity/Steam/Natural Gas/Oil etc.
加热温度	Heating Temperature	Max.80℃ (室温 20℃)
温度控制系统	Temperature Controller	±2℃
控制系统	Control System	全伺服电机 (集套色、驱动、张力为一体 ELS(Integrated Electronic Shaft Drive, ARC, Automatic Tension Control)



YTC 系列 / SERIES

卫星式柔版印刷机
CI Type Flexographic Printing Machine


型号 Model No.		YTC41200	YTC61200
印刷功能 Size Range	最大印刷宽度 Max Printing width	1160mm	1160mm
	印刷颜色 Printing Color	4colors	6colors
最大印刷速度 Max Printing Speed		250m/min	150m/min
介质 Media	印刷材料 Suitable Material	paper,films,non-woven,fabric,foils	
	最大材料宽度 Max Width Of Material	1200mm	
气源与电压要求 Required Air and Power		电压 / Voltage 380V,3PH,50HZ	
尺寸与重量 Overall Size/Gross Weight	尺寸 / Overall Size	9.7*3.2*3.2 m	6.8*2.5*3.5 m
	重量 / Gross Weight	8500 KG	9500 KG



YT 系列 / SERIES

层叠式柔版印刷机
Stack Type Flexographic Printing Machine

型号 Model No.		YT21200	YT41200	YT61200
印刷功能 Size Range	最大印刷宽度 Max Printing width	1160mm	1160mm	1160mm
	印刷颜色 Printing Color	2colors	4colors	6colors
最大印刷速度 Max Printing Speed		60m/min	60m/min	60m/min
介质 Media	印刷材料 Suitable Material	paper,films,non-woven,fabric,foils		
	最大材料宽度 Max Width Of Material	1200mm	1200mm	1200mm
气源与电压要求 Required Air and Power		电压 / Voltage 380V,3PH,50HZ		
尺寸与重量 Overall Size/Gross Weight	尺寸 / Overall Size	3.8*2.6*2.4 m	5.3*2.3*2.5 m	4.5*2.0*2.7 m
	重量 / Gross Weight	2000 KG	3000 KG	3500 KG



智-17-12010I / 12010II

全自动单色卷对卷无纺布丝网版印刷机

Automatic Single Color Roll to Roll Non-Woven Fabric Screen Printing Machine

型号	Model No.	12010I	12010II
最大印刷尺寸	Max.Printing Size	1200×1100mm	1200×1100mm
无纺布卷幅宽	Non-woven Fabric Roll Width	1250mm	1250mm
无纺布克重	Non-woven Fabric Thickness	45g/m²~100g/m²	45g/m²~100g/m²
放料机最大卷料直径	Max.Diameter of Rolls	900mm	800mm
生产速度	Printing Speed	1000-1600m/h	500-900m/h
电源总功率	Voltage &Total Power	380v 3p4n 42kw	380v 3p4n 85kw
设备尺寸	Machine Size	7300×1800×2200mm	15500×1800×2200mm
基本结构	Basic Structure	放料 + 印刷 + 干燥 + 收料 Feeding part+Printing Part+ Drying Part+Collecting Part.	放料 + 印刷 + 干燥 + 印刷 + 干燥 + 收料 Feeding part+Printing Part+Drying Part+ Printing Part+Drying Part+Collecting Part.
机器重量	Weight	3500kg	6000kg



ONL-DSC300
全自动打包生产线
Auto Bag Packing Machine



ONL-DSC350
打包机
Baling Press



ONL-BP500
自动装袋机
Baling Press

型号	Model No.	ONL-DSC300
速度	Production Speed	30bag/min
堆叠高度	Roller Width	200mm
包装数量	Suitable Material	3-25 个 / 包 PCS/PSC
包装材料	Suitable Material	PP Non-Woven Fabric, POF 收缩膜
包装高度与宽度	Power Request	包装高度 Handle Gram Weight 包装宽度 Bag Gram Weight 250-550mm 180-400mm
功率与电压	Total Power / Voltage	电压 / Voltage 总功率 / Total Power 380v 50Hz 25kW
尺寸与重量	Gross Weight	尺寸 / Overall Size 重量 / Gross Weight 7000x1600x1500mm 2000KG

型号	Model No.	ONL-DSC350
捆扎力	Binding force	8-60kg
捆扎速度	Tying speed	26 道 /
框架尺寸	Frame size	w650*h500mm (打包最大尺寸)
台面高度	Table height	850mm
压力	pressure	根据要求定制
气缸行程	Cylinder stroke	根据要求定制
适用打包带宽度	Applicable packing tape width	5、6、9mm (择一使用)
粘合方式	Bonding mode	热熔
电源	Power supply	220v 50Hz
机器尺寸 LxWxH	Machine size	2500 x 2400 x 1450 mm
机器重量	Machine weight	220kg

型号	Model No.	ONL-BP500
装袋尺寸范围	Bag size range	袋宽 600-1200mm 袋长 <1500mm
机器尺寸 LxWxH	Machine size	2500x2400x1600mm



诺15-H
OYANG15-H
无纺布超声波横切机
Non-Woven Ultrasonics Cutting Machine



诺15-XE1800
OYANG15-XE1800
全自动无纺布分切机
Non-Woven Fabric Slitting Machine



超声波花边机
Ultrasonics Sewing Machine
(Lace Machine)



诺15-G/F700
OYANG15-G/F700
自动手提烫把机
Automatic Soft Handle Sealing Machine



DSA-10T
液压冲孔机
Hydraulic Pressure Punching Machine



自动冲孔机
Automatic T-shirt Punching Machine

型号	Model No.	DSA-10T
电机功率	Power of Moto	1.1kw
工作压力	Working Pressure	10T
压板冲程	Linking Piece Stroke	5-75mm
工作台与压板距离	The Distance Between Working Plate and Linking Piece	65-150mm
机重	Weight(Kgs)	500kg
外形尺寸	Overall Size	1000×800×1300mm

型号	Model No.	ONL-G700/F700
带条长度	Bag Width	370-600mm/400-600mm
带条厚度	Thickness	60-100g
电源	Power Supply	AC220V
速度	Speed	10-20pcs/min/20-30pcs/min
机械尺寸	Machine Dimension	1650×800×1300mm 3500×800×1650mm

型号	Model No.	ONL-XE1800
分切宽度	Slitting Width	25-1800mm
分切速度	Slitting Speed	30-80m/min
电压要求	Power Supply	380V/220V 50Hz
总功率	Total Power	3kW
外形尺寸	Overall Size	2400×2100×950mm

Automatic T-shirt Punching Machine

产量	Output	30-40 pcs/min
压力	Pressure	10T
压板行程	Platen stroke	5-75mm
桌子和压板之间的距离	Distance between the table and platen	250mm
电源	Power supply	380v 50HZ
总功率	Total Power	0.75kw
整体尺寸	Overall size	3700×1120×1920mm
重量	Weight	500kg

普通制袋机系列

Non Woven Bag Making Machine Series



300型超声波
300mm Ultrasonics



55圆头超声波
55mm Ultrasonics



步进驱动器ZY-B3
Stepping Motor Drive
ZY-B3



德弗变频器
Dovol Inverter



PLC



触摸屏
Touchscreen



色标追踪器
Photocell



包边器
Folder



烫把机驱动器
Rotary Motor Drive
(handle part)



烫把机驱动电机
Drive Motor
(handle part)



纠偏箱
EPC controller



温控表
Temperature meter



霍尔
Hall sensor



位移控制器
Displacement controller



调速板
Speed adjust board



烫点模具
Sealing Mold



光电眼
Photocell sensor



电磁阀
Magnetic Valve



主电机
Main Motor(sealing part)



平折电机
Fabric feeding motor



永磁直流电机
Permanent Magnet
DC motor(600w)



步进电机
Stepping Motor



加热管
Heating tube



烫刀
Heating Knife



继电器
Relay



同步带
Stepper motor belt



切刀
Cutting knife



气缸
Cylinder



D型打孔器
D cut punching



花轮
Roller

无纺布生产线系列

PP Spun Bond Nonwoven Fabric Line series



网帘
Convey Belt



过滤器密封圈-1
Filter Circle Seal-1



滤网(喷丝板)
Filter Mesh(Sperenet)



过滤棒
Filter Candle Stick



过滤器密封圈-2
Filter Circle Seal-2



四氟密封条(用于纺丝箱)
F4 Seal Strip
(For Spining Box)



喷丝板固定螺丝
Spinneret Screw



专用长针
Cleaning Needle



毛刷
Brush



过滤器网片
Filter Mesh



气动固定枪
Pneumatic Gun



克重取样机
GSM machine



网帘
Web Forming Belt



喷丝板
Spinneret



空气过滤袋
Filtering Bag



过滤棒
Filtering Rod



冲孔板
Perforated Plate

领航者系列


Leader Machine Series



滤气装置
Air Filter



花轮 (可定制)
Roller (can customize)



侧插板
Side gusset plate



模具
Mould



7.5kw普通空压机
7.5kw Air compressor



15kw螺杆式空压机
15kw Screw Air Compressor



7.5kw螺杆空压机
7.5kw Screw Air compressor

辅助设备

Auxiliary Equipment

NOTE

NOTE